תאריך: _____

לכבוד

_____

הנדון: <u>הזמנה להציע הצעות לתכנון וביצוע העבודות להקמת מגרשי פאדל בבתי הלוחם</u>

הרינו פונים אליכם בהזמנה להציע הצעות להתקשרות פאושלית למתן שירותי **<u>תכנון-ביצוע</u>** להקמת מגרשי פאדל פנורמיים בבית הלוחם של ארגון נכי צה"ל (להלן: **"העבודות", "הפרויקט", "הארגון" או "בית הלוחם" או "המזמין", בהתאמה**), כמפורט בהסכם המצורף להזמנה זו, על נספחיו.

1. **מבוא**

1.1. ארגון נכי צה"ל הינו הארגון היציג היחיד על פי חוק של נכי צה"ל וכוחות הביטחון.

1.2. הארגון מפעיל, בין היתר, את בתי הלוחם בתל אביב, חיפה, ירושלים וב"ש.

1.3. המזמין מעוניין להתקשר עם ספק למתן שירותי תכנון-ביצוע של עבודות ההקמה של הפרויקט, כמפורט לעיל ולהלן.

1.4. יובהר כי תכולת הפרויקט עבודות אספקה והקמה של **<u>עד</u>** 5 מגרשי פאדל פנוראמיים - **FULL PANORAMIC** כאשר מתקן פאדל אחד מתוך החמישה הוא מתקן פאדל המותאם לשני שחקנים.

1.5. הספק הזוכה יהיה אחראי על קיום וביצוע כל ההתקשרויות הנדרשות מול קבלני משנה וספקי משנה לצורך ביצוע כל תכולת העבודות לפי החוזה, לרבות העסקת יועצים ומתכננים ותיאום ביצוע העבודות באתר בין כל הקבלנים והספקים שיפעלו בו.

1.6. הצעות המחיר מטעם הספק יהיו בתוקף של 18 חודשים ממועד ההכרזה על ההצעה זוכה. בפרק הזמן האמור הארגון באמצעות כל אחד מבתי הלוחם יהיה רשאי לבצע הזמנה לביצוע העבודות בהתאם למחירים הנקובים בהצעה.

1.7. בכפוף ולאחר קבלת הזמנת עבודה מבית הלוחם, הזוכה יתכנן, יספק ויתקין מגרשי פאדל, **FULL PANORAMIC** העומדים בסטנדרטים והתקנים של ה-PADEL FIP - הפדרציה הבינלאומית לפאדל, ומתוצרת של יצרן מורשה ובעל ניסיון בייצור ואספקה של מגרשים כאמור, מבין היצרנים המאושרים הקבועים **<u>במסמך ב'(3)</u>** (או ש"ע שאושר מראש על ידי בית הלוחם טרם מועד הגשת ההצעות) וכפי שהוצג בהצעת הזוכה במכרז.

1.8. הספק ישלים את ביצוע העבודות עד למסירה מושלמת לבית הלוחם תוך 90 ימים ממועד הנפקת הזמנת העבודה, אלא אם הוסכם בין הצדדים מראש על פרק זמן אחר.

1.9. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מיקום תקנת מתקני הפאדל שיוזמנו יקבע בהזמנת העבודה. בית הלוחם יקים לטובת הפרויקט משטח בטון ייעודי שעליו יתקין הספק את מגרשי הפאדל. משטח הבטון יוקם לפי תכנית קונסטרוקציה של יועץ מטעם הספק. הספק מתחייב לסייע, לייעץ וללוות את בית הלוחם בכל שלבי ההליך הוצאת ההיתר ולרבות שלב השלמת התכנון והביצוע.

1.10. ככל שיידרש היתר בניה למגרש, המזמין אחראי על הגשת בקשה מתאימה לרשויות התכנון, אך הזוכה חייב בשיתוף פעולה מלא – ללא סייג, עם בית הלוחם וכל מי מטעמו לצורך קבלת היתר כאמור, לרבות הגשת תוכניות, אישורי מהנדסים ויועצים לתשתיות ולמתקנים וחתימתם על בקשה להיתר וכיו"ב.

1.11. הפרויקט מלווה על ידי היועץ המקצועי מר אמיר סולרסקי, מחברת מבט קדימה ניהול ויזום בע"מ.

1.12. הזוכה אחראי על משיכת תשתיות החשמל הנדרשות עד למיקומים הרלוונטיים בסמוך למשטח הבטון. ביצוע כבילה וארון החשמל – באחריות הזוכה ועל חשבונו. כל יציאה במשטח הבטון תאושר על ידי בית הלוחם לאחר בחינת shop drawing של המגרש שיערוך ויגיש הזוכה.

1.13. תנאי ההתקשרות עם המציע יהיו כמפורט בהסכם הרצ"ב.

2. **לוחות זמנים**

מועד	אירוע

ביום __12.11.2026, בשעה ___0930_	**כנס מציעים שייערך בתיאום מול יועץ ההליך, כמפורט להלן - במשרד לוגיסטיקה ונכסים מטה ארגון נכי צהל, בית הלוחם תל אביב**
ביום 19.11.2026_, בשעה __14:00	המועד האחרון למשלוח שאלות הבהרה
ביום _29.11.2026_, עד השעה 9:30	המועד האחרון להגשת מסמכי ההצעה במשרדי מנכל ארגון נכי צה"ל קומה 2, בית הלוחם תל אביב

3. **מסמכי ההזמנה**

אלה המסמכים המהווים חלק ממסמכי ההזמנה:

3.1. ההזמנה להציע הצעות, על נספחיה, לרבות סט תכניות אדריכליות ומפרט טכני;

3.2. ההסכם על נספחיו;

3.3. תשובות ההבהרה בהליך.

4. **אי תחולתו של חוק חובת מכרזים**

4.1. בהגשת הצעתו מאשר המציע כי ידוע לו שהמזמין אינו כפוף לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 והתקנות שהותקנו מכוחו, או לכל פסיקה של בתי המשפט בנושא מכרזים.

4.2. בנוסף, מאשר המציע כי ידוע לו שהארגון אינו מתחייב לקבל כל הצעה שהיא והוא שומר לעצמו את הזכות לנהל משא ומתן עם כל אחד מן המציעים ו/או עם חלקם, על פי שיקול דעתו הבלעדי, ומבלי שיהיה חייב להודיע על כך לשאר המציעים, וכן שומר לעצמו הארגון את הזכות להאריך את המועד הקבוע להגשת הצעות לתקופה נוספת אחת או יותר.

4.3. **בנוסף, הארגון אינו מחויב לבחור בהצעה הזולה ביותר או בכל הצעה שהיא בשלמותה או בחלקה. הארגון יהיה רשאי שלא לבחור במי מהמציעים, לבחור בהצעה חלקית, לפצל את הזכייה בין שני מציעים או יותר, לבצע בעצמו חלק מהשירותים וכן יהיה רשאי להפנות את ההזמנה או הזמנה אחרת למציע או למציעים פוטנציאליים אחרים, והוא זכאי לבטל הליך זה, כולו או חלקו, בכל עת שהיא.**

4.4. בהגשת הצעתו מצהיר המציע, כי הוא מסכים למפורט בהזמנה ובכל מסמך נלווה לה, ומקבל על עצמו את המפורט בהזמנה ובכל מסמך נלווה לה ללא כל סייג.

5. **כללי**

5.1. לפני הגשת הצעתו, על המציע ללמוד כל הפרטים הקשורים עם השירותים המבוקשים העלולים להשפיע על עבודתו ועל המחיר, ובין היתר, תנאי האתר, פרטי ההסכם, המפרט הטכני, תנאי התשלום וכד'.

5.2. באחריות המציע לבקר באתר ולבדוק את האתר והתנאים שבו, לרבות בדיקת ההיבטים הביצועיים, המצב הקיים ותנאי העבודה. חתימתו של המציע על מכרז/חוזה זה תחשב גם כאישורו שהוא מכיר את האתר ותנאי העבודה הקיימים בו.

5.3. **הכמויות לעניין הציוד שיוזמן המפורטות בתכנון האדריכלי הן אמדן בלבד. התמורה שתגיע לקבלן בגין השלמת הליכי התכנון והביצוע תהיה בהתאם לתמורה הפאושלית החוזית, בכפוף להשלמת אבני הדרך החוזיות, בהתאם להוראות ההסכם.**

6. **<u>שאלות הבהרה</u>**

6.1. המציעים רשאים לפנות אל המזמין בבקשה לקבלת הבהרות או תשובות לשאלות בקשר למסמכי ההזמנה או לכל חלק בהם, ובכלל זה שאלות והבהרות בדבר אופן הכנת ההצעה ואופן הגשתה. שאלות והבהרות כאמור, **<u>יוגשו אך ורק באמצעות פנייה בכתב</u>**, לכתובת הדוא"ל: amirsolarski@gmail.com.

6.2. שאלות ההבהרה תועברנה, הן כמסמך חתום (PDF) והן כקובץ אקסל פתוח. פורמט ההגשה יהיה כדלקמן:

חתימת המציע _____

מס"ד	שם המסמך	סעיף במסמך	שאלת הבהרה

6.3. במסגרת בחינת שאלות והבקשות להבהרות כאמור, המזמין יהיה רשאי לבקש הבהרות מהמציעים וכן להיפגש עם המציעים כולם או מי מהם לצורך קבלת הבהרות כאמור.

6.4. המזמין יהא רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להשיב או שלא להשיב לשאלות, כולן או חלקן, וכן להיענות או שלא להיענות לבקשות, כולן או חלקן. תשובות המזמין לשאלות ולבקשות תופצנה באמצעות דוא"ל, לכל המציעים, באמצעות נציג המציע המוסמך של כל מציע, תהוונה חלק ממסמכי ההליך.

6.5. המזמין שומר לעצמו את שיקול הדעת אם לענות לבקשות שתוגשנה לו על פי סעיף זה, לאחר המועד הקבוע.

6.6. בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי ההזמנה להציע הצעות המקוריים, יגבר האמור במסמכי ההבהרות. במקרה של סתירה בין מסמכי ההבהרות לבין עצמם, יגבר האמור בהבהרה המאוחרת יותר.

7. **ההצעות**

7.1. על המציע להגיש הצעת מחיר בהתאם לנספח הצעת המחיר – הצעת המחיר הפאושלית, וההסכם המצ"ב להזמנה זו.

7.2. המציע מצהיר ומאשר בהגשת הצעתו להליך כי ידוע לו שהחוזה הינו חוזה פאושלי וכי המחיר שהוצע על ידו הינו פאושלי ולא נתון לשינוי, וכי לקח בחשבון את כל ההיבטים ואת כל הסיכונים הכרוכים בהסכם פאושלי, לרבות חובת התכנון החלה עליו ולא תהיה לו כל טענה בעניין זה.

7.3. הצעת המחיר תהיה סופית ותכלול את כל המיסים הדרושים וכל תשלום אחר הקשור להליכי התכנון ביצוע.

7.4. הצעת המחיר תביא בחשבון את כוח העבודה הנדרש להשלים את הליכי תכנון וביצוע תוך 90 ימים קלנדריים ממועד מתן צו התחלת עבודות.

7.5. בנוסף, הצעת המחיר תכלול את כל התחייבויות הספק, המפורטות בהסכם ההתקשרות ובין היתר במפרט הטכני על נספחיו, ובכלל זה עלויות צוות העבודה של הספק, עלויות מתכננים, האחריות בגין הציוד שסופק והותקן, דרישות הביטוח, הבטחונות, וכן כל ציוד ו/או פעולה אחרת הנדרשים לשם ביצוע התחייבויות הספק.

7.6. יובהר ויודגש, כי המחיר בו ינקוב הספק בהצעתו יהא קבוע ולא יהא פתוח לשינוי ביוזמת הספק בשום מקרה.

7.7. על ההצעות לעמוד בתוקפן, ללא זכות חזרה, למשך 60 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות. המזמין יהיה רשאי להאריך מועד זה ב- 30 ימים נוספים בהודעה למציעים.

7.8. ההצעה הזוכה תעמוד בתוקפה לפרק זמן של 18 חודשים ממועד ההכרזה על ההצעה הזוכה.

7.9. **הצעתו של המציע תכלול את המסמכים הבאים:**

7.9.1. מסמכי ההזמנה חתומים בכל דף על-ידי המציע, בידי מורשי חתימה מטעמו ;

7.9.2. הסכם ההתקשרות, על נספחיו, חתום על ידי המציע (חתימה מלאה של מורשי החתימה בסוף ההסכם וחתימה בראשי תיבות בתחתית כל עמוד) ;

7.9.3. **<u>נספח א' להזמנה</u> -** אישור בדבר ניסיון המציע, והצוות המוצע.

7.9.4. **<u>נספח ב' להזמנה</u>** – תכניות, מפרט טכני ורשימת יצרנים מאושרים.

7.9.5. **<u>נספח ג' להזמנה</u>** - הצעת מחיר פאושלית המצ"ב.

7.9.6. הצעה עיצובית של מגרשי הפאדל שיותקנו על ידי המציע ככל שיוכרז כזוכה, לרבות התייחסות לגידור ויתר האלמנטים.

חתימת המציע _____

על המציע להגיש SHOP DRAWING (תכנית ייצור) של המגרשים ויתר האלמנטים הנדרשים לביצוע.

7.9.7. נדרש לצרף במדיה דיגיטלי את קטלוג של המתקן המוצע ופרופיל חברה

תשומת לב המציעים לדרישות המפרט הטכני במצורף **כנספח ב'** להליך אשר צריכות לבוא לידי ביטוי בהצעה העיצובית. יש להציג הדמיה צבעונית ותוכנית הנדסית עקרונית למגרש.

7.9.8. תעודת התאגדות וככל שמדובר במציע פרטי צילום ת.ז. של המשתתף.

7.9.9. אישור על ניהול ספרים על-פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), תשל"ו- 1976 ואישור בדבר פטור מניכוי מס במקור או אישור בדבר שיעור המס לניכוי, ככל שישנו.

7.9.10. אישור בדבר זכויות החתימה בשם המציע ואימות חתימת החותם/חותמים בשם המציע על ידי רו"ח/עו"ד, לפיו בעלי זכויות החתימה בשם המציע חתמו על הזמנה זו ונספחיה וכי החותם/חותמים בשם המציע מוסמכים על פי מסמכי התאגיד וכל דין לחייבו לכל דבר ועניין הקשור בהצעתו של המציע.

7.10. אין לרשום כל שינוי/תוספת/מחיקה/הערה או הסתייגות לתנאי הזמנה זו על נספחיה. כל רישום כאמור יחשב כאילו לא קיים וזאת מבלי לגרוע מזכותו של המזמין, לפי שיקול דעתו, לפסול כל הצעה הכוללת שינוי, התניה, הסתייגות, הוספה או גריעה ביחס לתנאי ההזמנה להציע הצעות.

7.11. הארגון רשאי לפנות למציעים (או מי מהם) בבקשה לקבלת הבהרות בנוגע להצעות או בבקשה לקבלת נתונים ומסמכים נוספים לצורך בדיקת ההצעות והערכתן. המציעים ו/או מי מהם יעבירו לארגון את כל הנתונים והמסמכים המבוקשים בתוך המועד שקבע הארגון בפנייתו. תגובת המציעים תצורף להצעה ותיחשב כחלק בלתי נפרד הימנה.

7.12. הארגון שומר לעצמו את הזכות לדחות כל הצעה, לרבות במקרה שלדעתו ההצעה או כל חלק ממנה אינה עומדת בדרישות ההזמנה להציע הצעות.

8. **תנאי סף**

8.1. מגיש ההצעה יהא אזרח ישראלי ללא עבר פלילי ו/או חברה ישראלית ללא עבר פלילי, קבלן רשום המתאים לביצוע עבודות בסוג ובהיקף במסגרת הזמנה זו.

8.2. מגיש ההצעה צריך להיות בעל ניסיון מוכח בביצוע כקבלן ראשי של **<u>ארבעה</u>** (4) מגרשי פאדל בישראל, העומדים בתקני PADEL FIP, וזאת לפחות בשני אתרים שונים במהלך חמש (5) השנים האחרונות, קרי החל משנת 2021.

להוכחת העמידה בתנאים אלה יציג המציע אישור בהתאם לנוסח המצורף **כנספח א'** להזמנה.

8.3. מגיש ההצעה הוא <u>יצרן או ספק מורשה</u> בישראל של אחד מיצרני מגרשי הפאדל הקבועים **במסמך ב-3,** אשר את תוצרתו יתקין אם יזכה בהליך.

** **להוכחת עמידתו בתנאי הסף המציע יצרף מסמך מאת היצרן המוצע על גבי נייר מכתבים של היצרן המוצע.**

8.4. צוות ההתקנה של המגרשים מטעמו של המציע הוא בעל ניסיון מוכח בהתקנה של מגרשי פאדל בארץ ו/או בחו"ל.

** **להוכחת עמידתו בתנאי הסף על המציע לצרף המלצות בחתימתם של לפחות שני לקוחות שונים - בעלי אתרים בהם התקין הצוות הנ"ל בהצלחה מגרש/י פאדל.**

8.5. הצעה עיצובית של מגרשי הפאדל שיותקנו על ידי המציע ככל שיוכרז כזוכה, לרבות התייחסות לגידור ויתר האלמנטים.

חתימת המציע _____

על המציע להגיש SHOP DRAWING (תכנית ייצור) של המגרשים ויתר האלמנטים הנדרשים לביצוע.

8.6. נדרש לצרף במדיה דיגיטלי את קטלוג של המתקן המוצע ופרופיל חברה.

תשומת לב המציעים לדרישות המפרט הטכני אשר צריכות לבוא לידי ביטוי בהצעה העיצובית. יש להציג הדמיה צבעונית ותוכנית הנדסית עקרונית למגרש.

9. הסכם

9.1. מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי תנאי הזמנה זו מובהר בזאת כי המזמין שומר על זכותו לבטל את הליכי ההזמנה ו/או לא לחתום על ההסכם עם המציע/ים מכל סיבה שהיא, ובהתאם לשיקול דעתו המלא, הסופי והבלעדי של המזמין. אם יחליט המזמין לבטל את הליכי ההזמנה, כולה או חלקה, או שלא לבצע את ההסכם ו/או לא לחתום על ההסכם, לא תהיה למשתתפים בהליכי ההזמנה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא כלפיה והם לא יהיו זכאים לכל פיצוי בגין כך.

9.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המציע יחתום על ההסכם המצ"ב להזמנה זו ויגישו במסגרת הצעתו. המציע יהיה מחוייב בחתימתו על ההסכם האמור ובתוך כך יהיה מחויב בקיום דרישות אישור הביטוח המצורף להסכם. המציע מתחייב כי אם תתקבל הצעתו הוא יתייצב לחתום על כל שינוי להסכם, במידה ויהיה, במועד שיקבע על ידי המזמין.

9.3. לאחר בחירת המציע הזוכה ובכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין האם להתקשר בהסכם כאמור מושא הזמנה זו, יחתום המזמין על ההסכם, וההסכם יחייב את המזמין רק לאחר חתימת המזמין על ההסכם.

9.4. מציע אשר יוכרז כזוכה בהליך מתחייב להעביר למזמין תוך 7 ימים ממועד ההודעה על הזכייה את המסמכים הבאים:

9.4.1. אישורי ביטוחים כמפורט ובהתאם לתנאי ההסכם.

9.4.2. ערבות ביצוע.

9.4.3. לוח זמנים בהתאם לאבני הדרך המנויות בנספח ד' להסכם.

10. אופן הגשת הצעות

10.1. הצעות להזמנה יש להגיש במעטפה חתומה עליה יצוין <u>באופן בולט</u> כי היא נועדה כהצעה למתן שירותי תכנון ביצוע למגרשי פאדל בבתי הלוחם.

10.2. את המעטפה האמורה יש להכניס לתיבת ההצעות שבמשרדי מנכ"ל הארגון, ברחוב שמואל ברקאי 49, אפקה תל אביב, קומה 02.

10.3. המזמין אינו מחוייב להתייחס להצעה שתוגש לאחר המועד האחרון להגשת הצעות.

10.4. המזמין יהא רשאי להאריך את המועד הקבוע להגשת הצעות לתקופה נוספת אחת או יותר; הודעה על הארכה כאמור תישלח לכל המציעים הפוטנציאליים; על המועד החדש יחולו כל ההוראות החלות על המועד המקורי, בשינויים המחויבים.

10.5. אין באמור בסעיף זה כדי להבטיח מתן ארכה להגשת הצעה כלשהי.

11. <u>משא ומתן</u>

מבלי לפגוע בסמכויות הארגון המפורטות בהזמנה זו ו/או בסמכויותיו על פי כל דין שומר הארגון על זכותו, לנקוט באחד או יותר מההליכים המפורטים להלן, מספר פעמים ללא הגבלה, מול אחד או יותר מהמציעים, וזאת מבלי שיהיה חייב לתת לשם כך הודעה כלשהי למציעים האחרים:

11.1. **משא ומתן** – הארגון רשאי לנהל משא ומתן עם איזה מהמציעים בכל דרך שימצא לנכון. במהלך המשא ומתן או כתוצאה ממנו, רשאי הארגון לבקש מאיזה מהמציעים להתאים, לשנות או לשפר את הצעותיהם הכספיות. כמו כן, רשאי הארגון לגלות הצעות המחיר של מציע למציע אחר ו/או לקבל הצעות משופרות, באופן ובתנאים כפי שימצא לנכון, בכתב או בעל פה, בכל דרך ומתכונת שתראה למזמין.

חתימת המציע _____

11.2. **משא ומתן מצומצם (Shortlist)** – הארגון רשאי לבחור שני מציעים (או יותר), ולנהל משא ומתן עם מציעים אלו בלבד. במהלך המשא ומתן או כתוצאה ממנו, רשאי הארגון לבקש מהמציעים הנ"ל ו/או ממציעים נוספים, כולם או חלקם, להתאים, לשנות או לשפר או לאזן את הצעותיהם הכספיות.

11.3. **התמחרות** – הארגון יהא רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי, ובכל עת להורות על קיום הליך התמחרות ו/או הליך רב שלבי ו/או תחרות או תחרויות נוספות בין שני מציעים (או יותר), במתכונת שתיקבע על ידי המזמין, שבמסגרתו תינתן למציעים, כולם או חלקם, לרבות, אם וככל שיחליט כך הארגון, לאחד מהם בלבד, לפי שיקול דעתו הבלעדי של הארגון, האפשרות לשפר את הצעתם.

למען הסר ספק מובהר, כי הארגון לא יהא חייב לבצע הליך כלשהו מההליכים המפורטים לעיל, וכן כי יהא רשאי לבצע יותר מאחד מההליכים האמורים, עם המציעים כולם או חלקם, כפי שימצא לנכון, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.

12. **בחירת המציע**

12.1. המזמין רשאי, על-פי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי, לקבל את אחת ההצעות, כמה מהן או לדחות את כולן.

12.2. המזמין רשאי שלא לבחור במי מהמציעים והוא רשאי להפנות את ההזמנה או הזמנה אחרת למציע או מציעים פוטנציאליים אחרים, או שלא להציע כל הצעה.

12.3. המזמין אינו מחויב לבחור בהצעה הנמוכה ביותר או בהצעה כלשהי.

12.4. המזמין רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להתנות את בחירת המציע בהעמדת ביטחונות מתאימים.

13. **<u>ויתור על פיצוי ושיפוי</u>**

13.1. מובהר כי בכל מקרה שהוא, לא יהיו זכאים המציעים, לכל פיצוי או שיפוי מאת הארגון ו/או מאת מי מטעמו, בקשר עם הגשת הצעה בהליך זה, והמציעים מוותרים בזאת, באופן בלתי חוזר, על כל טענה ו/או תביעה ו/או השגה כלשהי בקשר לכך.

13.2. מבלי לגרוע מהאמור מובהר כי גם במקרה בו יחליט הארגון, על פי שיקול דעתו הבלעדי, שלא להכריז על מציע כלשהו כזוכה בהליך, מכל סיבה שהיא, לא יהיו זכאים המציעים, לרבות מציע אשר הצעתו היתה המיטבית ביותר עבור הארגון, לכל פיצוי או שיפוי מאת הארגון ו/או מאת מי מטעמו, והמציעים מוותרים בזאת, באופן בלתי חוזר, על כל טענה ו/או תביעה ו/או השגה כלשהי בקשר לכך.

בכבוד רב,

יוסי מתתיהו
מנכ"ל הארגון

חתימת המציע _____

נספח א' – פירוט ניסיון

לכבוד

ארגון נכי צה"ל

פירוט ניסיון בביצוע פרויקטים דומים

הריני להצהיר, כי הניסיון של המציע בפרויקטים של עבודות לתכנון והקמה של מגרשי פאדל פנורמיים החל משנת 2021 ועד שנת 2026 כולל, הוא כמפורט להלן.

בנוסף לאישור כאמור, להלן רשימה כוללת ומפורטת של מזמינים, היקף כספי ואנשי קשר, להוכחת ההיקף הכספי, התואמת את האמור לעיל:

	שם המזמין	**אנשי קשר**	**טלפון**	**מאושר לשימוש בתקן** PADEL FIP	**היקף כספי**
שנת 2021					
שנת 2022					
שנת 2023					
שנת 2024					
שנת 2025					
שנת 2026					

_____

שם המציע + חתימה

חתימת המציע _____

נספח א(1) – פירוט הניסיון של הצוות המוצע – יצורף על ידי המציע

חתימת המציע _____

נספח ב(1) – תכניות – יצורף בנפרד

חתימת המציע _____

נספח ב(2) – מפרט טכני

הוראות כלליות :

1. כללי:

א. מפרט זה הינו משלים לאמור במפרט הבינמשרדי פרק 06 מוצרי מסגרות אומן. בכל סתירה בין המפרטים תחל ההוראה לטובת המזמין.

ב. יש לקרוא מפרט זה, יחד עם הוראות החוזה והצעת הספק.

ג. מחירי הפריטים עליהם נתן הספק את הצעתו כוללים את כל ההוצאות הישירות והעקיפות לרבות הוצאות תכנון, מדידה, הכנת דוגמאות לאישור, אריזה, העמסה, הובלה, פריקה, השמה, פיזור, הרכבה והתקנה וכל הוצאה אחרת הנדרשת לצורך אספקה והתקנת הפריטים במצב מושלם לשביעות רצון המנהל ו/או האדריכל.

ד. הספק אחראי גם לכך שכל הפריטים על חלקיהם, פרזולם ותפעולם הסופי יתאימו לדרישות כל הרשויות המוסמכות. אחריות הספק הינה לברר את כל ההנחיות מהרשויות השונות. ולהתאים את העבודה על כל פרטיה לדרישת אלו בין אם פורט הדבר או לא. מפרט זה אינו מחלף או ממעיט מדרישות תקנים הקיימים מקרה של סתירה בין מפרט זה לבין תקן הרלוונטי להגדרת הפריט יש לכלול את הדרישה המחמירה ביותר לטובת המזמין.

ה. כל הפריטים חייבם להיות מתאימים לשימוש מאסיבי ומרובה בתנאי חוץ כפי שמתאפיין בנוסח ההליך.

ו. הפריטים שיסופקו בפועל הינם רק טובין כפי שאושרו מראש מבעוד מועד על ידי המזמין.

ז. לא תאושר אספקת פריטים שלא קיבלו אישור מראש של המזמין.

ח. כל החומרים, תכונותיהם ועיבודם יתאימו לדרישות המפרט הכללי הבינמשרדי, פרק 06- עבודות נגרות אומן ומסגרות פלדה ופרק 11 – עבודות צביעה ותקנים ישראליים מתאימים.

ט. לפני ביצוע העבודה יבדוק הספק בתכניות ובשטח את מידות המשטחים בהם יורכבו המגרשים ויודיע למנהל הפרויקט ולאדריכל על כל אי התאמה, לצורך קבלת הוראות לגבי המידות הקובעות.

י. עבור שינוי של עד 15% במידות הפתח של האלמנט או שינוי אופן החלוקות בפריט, לא יהיה שינוי במחיר היחידה. כמוכן עבור שינוי של עד 5% ממידות בכללותו הפריט ו/או שטח הפריט לא יהיה שינוי במחיר הפריט.

יא. תיאור הפריט כפי שמופיע בכתב הכמויות ,בהצעת הספק ובמפרט הטכני הינו תיאור המשלים זה את זה. אין הכרח כי בכתב הכמויות יצא תיאור מפורט התואם את דרישות המפרט. על הספק לתת מענה לתיאור המלא לטובת המזמין מבין 2 המסמכים.

2. אישור תכניות ייצור והרכבה (Shop Drawing) ודוגמאות:

א. על הספק להציג למזמין את תכנית הייצור וההרכבה ודוגמאות לכל פריטי ורכיבי המגרש.

ב. תכניות הייצור וההרכבה הסופיות לאישור ייעשו ע"ג מדידות מדויקות, לרבות סימון וטיפול במעברים ובאלמנטים קיימים שונים הקיימים במיקומים הספציפיים בהתאם למפורט בסעיף ד' מטה, אשר יסומנו בבירור ובדיוק בתכניות הייצור.

ג. על הספק יהיה לקבל אישור המזמין והמנהל לחומרים, מוצרים, פרזול ואביזרים לפני תחילת ביצוע הדוגמאות.

ד. רק לאחר קבלת האישור הסופי ניתן יהיה להתחיל בהתקנת המגרשים.

ה. כל סטיה של הפריטים המסופקים מתכניות הייצור והדוגמאות המאושרות תתוקן ע"י הספק או

חתימת המציע _____

שיוחלף הפריט בהתאם לקביעת האדריכל והמנהל.

3. ייצור והרכבה:

א. הספק יגן על המוצרים המותקנים במבנה מכל פגיעה וימסרם לשימוש בסיום העבודות כחדשים.

ב. הספק חייב להיות אחראי לתכנון וביצוע המגרשים על כל תכולתם כנדרש ממסמכי ההצעה ומפרט זה.

ג. ציון גודל ועובי הפרופילים והאלמנטים בתוכניות וברשימות אינם פוטרים את הספק מאחריותו לגבי תפעול של האלמנטים השונים לאורך ימים.

ד. הספק אחראי ללקיחת המידות המדויקות לכל פריט בהתאם למיקומו המדויק בפרויקט ולביצוע כל ההתאמות הנדרשות להעמדתו המושלמת לרבות התאמות לשביעות רצונם של האדריכל והמנהל. התאמות אלו כוללות גם ביצוע קידוחים ופינויים עבור שילוב שקעים ואביזרים ו/או מתן גישה אליהם כחלק מהיחידה השלמה. לא תשולם כל תוספת לספק בגין הוצאות שיהיו עקב הצורך לביצוע התאמות אלו. יובהר כי התמורה עבור המגרשים כוללת את כל ההתאמות הללו והאביזרים הנדרשים לשם כך.

ה. מחירי היחידות כוללים הכנות פתחים, חיתוכים, חירוץ וחורים שייעשו בפריטים השונים לצורך מעבר צנרת, מערכות, אביזרים שונים כדוגמת אינס', חשמל ותקשורת וכו'. ביצוע החורים ייעשה ע"י הספק בשלבים שונים ובתאום עם המנהל והקבלנים השונים.

4. הרכבה והתקנת הפריטים באתר:

5. הספק נדרש לצוות הקמה\התקנה מחו"ל.

א. פריטים הנדרשים להרכבה באתר יובלו על ידי הספק באופן שיבטיח כי לא יגרם כל נזק לתשתיות הפארק.

ב. הרכבת הפריטים והתקנתם תעשה על ידי אנשי מקצוע מיומנים בלבד אשר מחזיקים בכל האישורים הנדרשים.

ג. על הספק לוודא כי כל הכלים הנדרשים לצורך התקנת הטובין קיימים ברשותו.

ד. על הספק לוודא את ניקיון כל הפסולת מאריזות הפריטים המסופקים על ידו ופינוייה לאתר פסולת מורשה כל זאת באחריות ועל חשבונו בלבד.

6. <u>מגרש "פאדל"- כללי – הספק יספק מגרשי פאדל פנוראמים</u>

א. מגרשי "פאדל" טניס הינם מגרשים המאפשרים פעילות ספורטיבית המתקיימת לרוב בזוגות (קרי 4 משתתפים). הפעילות המאופיינת הינה הכלאה בין טניס, סקווש ומטקות.

ב. גודל המגרש 10 מ' X 20 מ' – מידות פנים.

ג. המגרש תחום בגדר משולבת בקירות זכוכית ופרופילי מתכת\אלומיניום.

ד. למגרש משטח דריכה ייעודי המאפשר פעילות בטוחה ונוחה.

ה. המגרש מגיע כ- "סט" שלם המותקן על משטח בטון או אספלט.

ו. מגרש פאדל פנורמי – העומד בכל התנאים והדרישות לקיום תחרויות לאומיות ובין לאומיות של FIP, לפי המפרט באתר INETRNATIONAL PADEL FEDERATION:
https://www.padelfip.com/documentation/
https://www.padelfip.com/wp-content/uploads/2021/05/2-game-regulations.pdf

חתימת המציע _____

7. **<u>נתונים טכניים כלליים:</u>**

א. גודל מגרש 10 מ׳ X 20 מ׳ Panoramic Court

https://padten.wordpress.com/court-dimensions/

ב. הזכוכיות יהיו מחוסמות ובעובי 12 מ״מ לפחות.

ג. פרופילי המתכת מגלוונים וצבועים של הגידור ההיקפי.

ד. למגרשים יהיה שער כניסה\יציאה בשני צידי המגרש, עם מנגנון נעילה {אופציה של מזמינה}.

ה. גדר בטיחות היקפית ע״פ התקן של המוצר .

ו. מתקן רשת משחק הכולל מנגנון\ידית מתיחה של הרשת ומייצב רשת .

ז. מגני צד בכניסות למגרש עד לגובה 2 מטרים ומגיני בלימה לעמודי הרשת ולפתחים – מגיני בלימה בעלי תו תקן 5515 חלק 1 ותקן אש 755 לשמשונית, השימשונית העוטפת את המגיני בלימה יהיו אטומים למים.

8. **<u>משטח הדריכה:</u>**

א. משטח דריכה סינטטי בגובה 12 מ״מ המותקן על רצפת בטון (שתוקם באחריות המזמין) העומדים בסטנדרטים והתקנים של ה-PADEL FIP ומתאים לשימוש חוץ: SUPERCOURT® XN של חברת MONDO או PGR של חברת Realturf או שוו״ע אשר אושר מראש על ידי בית הלוחם במסגרת הליכי ההליך.

ב. המשטח יתאים **<u>לשימוש חוץ ובכל תנאי מזג אוויר</u>** ויאפשר ניקוי ותחזוקה פשוטים.

ג. המשטח כולל מילוי ופיזור חול ייעודי סילקטי לשמירה על יציבות המשטח ויציבות השחקנים.

9. **<u>תאורה:</u>**

א. בכל מגרש יותקנו ארבעה עמודי תאורה כשעל כל עמוד יותקנו שני גופי תאורה לפי תכנית חשמל המצורפת למסמכי ההליך.

ב. על אף כל הוראה אחרת במסגרת ההליך אחריות הספק לגופי התאורה היא לפחות 5 שנים.

ג. הארקת עמודי וגופי התאורה באחריות הספק.

ד. ניתן להציע עיצובים שונים לעמודי התאורה אך שיעמדו במפרט הטכני ובדרישות ההנדסיות בתכנית של המתקן עצמו.

ה. הגשת העיצובים השונים של העמודים תתבצע כחלק ממסמכי ההליך והתכנית העיצובית.

ו. גוון העמודים - לבחירת המזמינה ע״פ קטלוג בית הלוחם היצרנית.

ז. תכנון מערכת תאורה ומפרט טכני של הפנסים כולל תכנית פריסת תאורה לעוצמת הארה מינימום 200 לוקס לפחות מאושרת וחתומה ע״י מהנדס חשמל .

ח. התכנון יקבל אישור ממנהל הפרויקט לפני ביצוע.

ט. הפנסים יהיו פנסי לד ויעמדו ברמת אטימות IP-66.

י. התכנון יכלול הצבת פילר ,ארון חשמל תקני, דלת פח מסיבית מגלוונת צבועה לסגירה מלאה של הפילר.

יא. לא תאושר כבילה חשופה ,הכבילה החיצונית תתבצע בתוך צנרת תקנית מרירון, או שרשורי אטומים למים ובעלי עמידות ל-UV.לא יותרו חבקים מפלסטיק\אזיקונים.

יב. הפנסים עברו בדיקה לתקן ישראלי ע״י מכון התקנים הישראלי.

יג. אישור מהנדס חשמל לאחר ביצוע של מערכת התאורה.

יד. לוח החשמל יבנה ע״י אביזרים עם תווי תקן ויכללו הפעלה בנפרד לכל מגרש.

חתימת המציע _____

טו. בלוח החשמל יותקן שעון יומי לתזמון הדלקה וכיבוי של התאורה.

טז. התכנון יכלול מערכת הפעלה של התאורה באמצעות הטלפון נייד.

10. <u>באחריות הספק לבצע על חשבונו ובאמצעות כל מי מטעמו, ולהגיש לחברה את כל המידע שלהלן:</u>

א. הדמיה / מפרט טכני מלא של מתקן הפאדל, ככל שקיים שינוי ביחס למפרט אשר הוצג במסגרת ההליך.

ב. ביצוע מדידות, ככל הנדרש.

ג. שמות ותעודות הסמכה של המתקינים.

ד. לו"ז ביצוע.

ה. שילוט והנחיות אזהרה באתר עבודה.

ו. מפרט משטח הדשא ותכנון פריסת משטח הדשא.

11. <u>אישורים נדרשים למתקן הפאדל טרום ביצוע :</u>

ביחס לכל מגרש אשר הספק יקים לפי הזמנת עבודה שהוציא בית הלוחם, נדרש ומתחייב הוא להמציא לבית הלוחם את על האישורים המפורטים להלן <u>טרם תחילת העבודות וטרם תחילת ההתקנה של כל רכיב</u>. בכל מקרה מובהר כי קיומם של האישורים הנו תנאי לאישור בית הלוחם על השלמת העבודות ותנאי בסיסי ומהותי לתשלום התמורה.

א. אישור\הצהרה בעמידה בתקן -FIP איגוד הפאדל העולמי.

ב. אישור שמתקן הפאדל הינו מתקן לעמידה בתנאי חוץ – OUTDOOR.

ג. אישור תקן- 2EN או 3 12150 או תקן ישראלי לזכוכית, הזכוכית תהיה מחוסמת.

ד. אישור תקן EN 1 - 7590 או תקן ישראלי לקונסטרוקציית המתכת .

ה. אישור עמידה בתקן EN- 15330 או תקן ישראלי 5518 למשטחי דשא סינטטי.

ו. אישור מעבדה מוסמכת לפנס התאורה לתקן כולל עמידתו ברמת אטימות לאבק ומים 66IP.

ז. אישור לכך שהמתקן מגלוון.

ח. אישור תקן לצבע העליון.

ט. ציוד נוסף וחומרים שעל הספק למסור בהשלמת העבודה:

- **אספקה של רשת משחק כולל מוט מייצב נוסף לכל מגרש.**
- **מתקן \עמודי רשת כולל מנגנון \ידית מתיחה.**
- **4 פנסים תואמים לקיים.**
- **7.5 ברגים, ראשי ברגים, אומיים, ידיות מכל סוג שקיים במתקן.**
- **2 לוחות זכוכית.**

<u>אישורים נדרשים בסוף הביצוע :</u>

א. בדיקת מעבדה מאושרת לבדיקת משטח דשא סינטטי לאחר ההתקנה ולמתקן הפאדל.

ב. אישור מהנדס חשמל לתקינות כל מערכת החשמל והתאורה.

ג. אישור קונסטרוקטור למתקן הפאדל [הקבלן נדרש לספק אישור קונסטרוקטור נוסף כעבור 6 חודשים מיום מסירת המגרשים וקבלת טופס השלמה].

ד. אישור תקן 5515 חלק 1 ותקן אש 755 למתקני הבלימה על עמודי רשת הטניס ומיגון פינות בכניסות למגרש.

ה. אישור אדריכל הפרויקט לעבודה שבוצעה.

ו. אישור יועץ בטיחות.

ז. אישור יועץ נגישות למתקן.

ח. אזמייד סופי.

ט. תעודת אחריות.

י. הנחיות תחזוקה

יא. בנוסף על הספק להגיש את כל האישורים הנדרשים בנספח ה' לחוזה – דו"ח סיכום פרויקט, גם אם לא נרשמו לעיל בסעיף זה.

מובהר כי הגשת כל הנדרש מהווה תנאי לאישור בית הלוחם לסיום העבודה ולתשלום מלוא התמורה לספק.

חתימת המציע _____

מפרט משטחי דריכה:

MONDO

MONDOTURF NSF SUPERCOURT XN — PADEL



Latest generation artificial turf, manufactured with the TUFTING system. It has a gauge of 3/16" with 22 tufts/dm, resulting in 46.200 tufts/m². The Supercourt XN available in different colors turf filament has a height of 10 mm and 10.000 dtex.

The Supercourt XN system combines two texturized monofilaments: STX with straight structure and central rib of 250 micron thickness and 6.000 dtex, and XNOVA in 4.000 dtex with parallelepiped structure and four asymmetrical ribs, acting as lateral support. XNOVA filaments have a thickness of 160 micron and 0,8mm width, an excellent balance between thickness and width of the fiber.

Both filaments are made from polyethylene (PE) with specific additives that are characterized by high resistance to UV rays, to heat, to cold temperatures and extreme climatic variations.

The Supercourt XN filaments are connected to the backing thanks to the TUFTING system. The backing is made with double layer of polipropliene with a weight of 215 g/m². A peculiar characteristic of this support is the exceptional dimensional stability. After the process described above, approximately 600 g/m² of polyurethane are incorporated into the product via the finishing line. This operation fixes the filaments to the backing, obtaining a tear resistance of between 25-50 N. The total weight of the finished product is approximately 2.208 g/m² with a maximum roll width of 4 meters.

The lower layer is achieved during installation through a ballasting process made with rounded, washed and dried quartz sand granules. The sand has a 97% silicon content with a particle size between 0,2 - 0,6 mm, and is applied at a ratio of 10 kg/m².

The MONDOTURF range of artificial grass systems has been developed to ensure excellent sporting and technical capabilities. The SUPERCOURT XN artificial turf carpet must be installed on a flat and if possible "rough" surface such as asphalt or unfinished cement. The following installation types must be avoided:

- Carpet on surface
- Carpet on NWF (non-woven fabric) substrates
- Carpet on hard, smooth surfaces such as marble, ceramics, highly compacted cements smoothed with a very fine trowel

Trimming by at least 3.0 cm is required along the entire perimeter. As far as possible, avoid long-term positioning of equipment or furnishings on the turf system that can prevent the natural movement of the carpet. The joints for the sheets involve the use of geotextile strips applied with two-component epoxy-polyurethane adhesives. The line marking for play is usually made with the same material.

The Mondoturf NSF SUPERCOURT XN system is laboratory certified in accordance with **UNE 147301 (Producto Homologado FEP)**.

The carpet of this system is laboratory certified in accordance with **GREENGUARD / GREENGUARD GOLD**.

The system of artificial grass surfaces is manufactured in accordance with the UNE EN ISO 9001 quality management systems in regards to the design, development, production, marketing, installation and maintenance of the artificial grass surface. It was developed according to the I+D+i management system in accordance with the UNE 166002 standard relating to the research, development and innovation of textile technologies for artificial grass surfaces and synthetic fibre materials. Furthermore, it is manufactured in accordance with the UNE EN ISO 14001 quality and environmental management systems regarding the design, development, production, marketing, installation and maintenance of the artificial grass surface.

Carpet composition		Carpet Properties	
Yarn type:	STX Text. & XNOVA 4.000 Text	Yarn dtex (average):	10.000 dtex (± 10%)
Yarn Composition:	100% POLYETHYLENE	Yarn Thickness:	250 / 160 µm (± 10%)
Color:	Green, Blue, Red	Yarn Height:	10 mm (± 5%)
Backing type:	2 layers/ 215 g/m²	Stitches per linear dm:	22 tufts/dm
Backing Composition:	PP / PP	Stitches m²:	46.200 tufts/m² (± 10%)
Covering type:	Polyurethane (PU)	Number of filaments/m²:	554.400
Tufting Process:	Line Tufting	Water Permeability:	500 mm/h (outdoor courts only)
Gauge:	3/16"	Maximum roll size:	20,45 x 4 m

Carpet Weights		Recommended Infills	
Yarn Weight:	1.393 g/m² (± 10%)	Stabilizing Infill:	Quartz sand, rounded, washed and dried
Backing Weight:	215 g/m² (± 5%)	Article size (range):	0,2 - 0,6 mm
Coating weight:	600 g/m² (±10%)	Quantity:	10 kg/m²
Total weight:	2.208 g/m² (±10%)		

22/10/2020

Mondo keeps the right to modify the characteristics of the products in any moment

www.mondoworldwide.com

GREENGUARD GOLD · Producto Homologado Nº 13/01234 · Synthetic Turf REACH compliant · ESTC FULL MEMBER

_____ חתימת המציע

PGR Reconnect

Padel

It is the 10 mm high artificial grass with textured yarns of the latest generation that uses the Padel Easy system, ideal for use in padel clubs with high traffic. It is part of the **Reconnect** collection as it highlights its sustainable facet thanks to:


- Its white 100% recyclable **Everback backing.** Both the backing and fibres are made from the same familiy of polyolefins, which facilitates more efficient product recycling and makes unnecessary to separate materials during the recycling process.
- **Its black fleece,** which retains the filling thanks to its exceptional texturisation and favours faster play.

In addition, the anti-UV treatment of the fibres gives it an exceptional and resistant finish for the most demanding weather conditions.

The installation of the turf rolls is carried out on a regular and resistant base, always looking for a correct evacuation of rainwater, and the gluing of the joints by means of bi-component polyurethane adhesive on jointing tape. We recommend an infill load of silica sand (round, washed and dried 0.2 - 1.0 mm) with an allowance of approx. 8 - 10 kg/m^2.

Marcaje de líneas de juego de 5 cm con el mismo material en color blanco cumpliendo con la reglamentación de la F.E.P.

Available colours: Green Blue Black



Specifications

General Data

Colour	Blue
Roll size	5x14 m (x2), 3x20 m

Specifications

Composition	Polyethylene
Type	Textured monofilament
Dtex	8,800 (±10%)
Pile Height	10 mm (±5%)
Gauge	3/16"
Stitches/m^2	48,500 (±10%)
Fiber Weight	1,300 g/m^2 (±10%)
Total Weight	2,243 g/m^2 (±10%)
Primary Backing	Double PP backing
Secondary Backing	Polyethylene

Test and certificates

QUALITY
Spanish Padel Federation (FEP) Quality Certification

DURABILITY
UV Stability Scale >3 (UNE-EN 20105-A02)
Permeability 32.5 l/min/m^2 (UNE-EN 12616:2014)
Chlorinated water stability (ISO 105-E 03:2010)

SECURITY 100%
Bacteria free (ASTM G 21:2013)
Non toxic (EN 71-3)
Non flammable (EN 13501 Cfl-s1)

ECO
Zero Waste
ISO 14.001
100% Recyclable (CSIC)

Infill

Material	Round Silica sand
Granulometry	0.2 - 1.0 mm
Application dose	8 - 10 kg/m^2

realturf.

Av. Antigua Peseta, 131
Polígono Industrial las Atalayas
03114 Alicante
Tel. 965 685 640 / 900 908 150
realturf@realturf.com

Review: 2
Date of approval: 20/03/2024

Realturf Systems, S.L. reserves the right to modify the technical characteristics of the product described.
The declared values will admit the tolerances establishedby the ISO regulation that it should apply in every case.
Realturf Systems, S.L. guarantees the technical quality of the product.

CE

_____ חתימת המציע

נספח ב(3) – רשימת יצרנים מאושרים של מגרשי פאדל

1) **Padel 10**- https://www.padel7.5.com/en

2) **Serena padel** - https://www.serenapadel.com/

3) **Mejor set** - https://mejorset.com/en/

4) **Greenset padel http**://greenset.net

5) **Padel galis** - https://padelgalis.com/en-paddle-courts-budget/#galisen

6) **Paddle Tek**

7) **JUBO https://jubopadel.com/cookie-policy**

בקשת אישור מראש טרם הגשת הצעות במכרז להצעת "יצרנים שווי ערך" לאלו הנ"ל

1. ככל שברצונו של מציע להציע יצרן שווה ערך של מגרשי פאדל, המקיים את כלל דרישות ההליך, נדרש הוא לקבל **אישור מראש לכך טרם מועד הגשת ההצעות**, ולשם כך עליו לפנות בשאלת הבהרה לחברה טרם הגשת ההצעות למכרז לפי הקבוע בסעיף 5 לתנאי ההליך.
2. לבקשת אישור יצרן "שווה ערך" חובה לצרף הפניה לאתר אינטרנט של היצרן, קטלוג מגרשי פאדל, תמונות, מפרט טכני וכל מידע נוסף שתדרוש בית הלוחם. למען הסר ספק, לא תאושר כל תוספת כספית בגין יצרן "שווה ערך". בית הלוחם תבחן את הבקשה ואת התאמת הפריט המוצע כשווה ערך ותמסור הודעה באשר להחלטתה לפי ממצאיה ושיקול דעתה במסגרת המענה לשאלות ההבהרה.

הצעות הכוללות מגרשים של יצרן שונה מאלו הקבועים לעיל ואשר לא אושר מראש טרם מועד הגשת ההצעות כשווה ערך לפי הקבוע לעיל – תפסלנה על הסף.

במידה ואושר יצרן שווה ערך במסגרת הליך כאמור, ייחשב הוא כמופיע במסמך א'(1) זה לעניין עמידה בתנאי הסף בהליך ולעניין יתאר הוראותיו.

חתימת המציע _____

נספח ג' - נספח הצעת מחיר

תאריך: _____

לכבוד
ארגון נכי צה"ל
רחוב שמואל ברקאי 49
תל אביב

הנדון: **טופס הצעת מחיר להענקת שירותי תכנון -ביצוע להקמת מגרשי פאדל**

1. אנו החתומים מטה, לאחר שקראנו בעיון, בחנו והבינונו את מסמכי ההזמנה להציע הצעות, על נספחיהם, ולאחר שבדקנו את התנאים המיוחדים של מתן השירות, מציעים בזה לארגון נכי צה"ל ליתן את מכלול השירותים, והכל כמפורט במסמכי ההזמנה להציע הצעות ובחוזה על נספחיו.
2. הצעתנו הפאושלית לתמורה לאספקת השירותים כהגדרתם בהזמנה על נספחיה למגרש פאדל הינה כדלקמן:

_____ ₪ **לא כולל מע"מ**

ובמילים: _____ ₪ **לא כולל מע"מ**

- **ההצעה הכספית עבור ביצוע כל כלל העבודות מושא ההליך לאספקת מגרש פאדל פאנורמי אחד לא תעלה על 170,000 ₪ לא כולל מע"מ. הצעה אשר תהיה גבוה ממחיר המקסימום תפסל על הסף ללא צורך בשימוע.**
- **התמורה עבור מתקן פאדל מוקטן {לזוג} תהיה בעלות פחותה של 12% ממחיר מתקן פאדל המוצע.**
- **הצעת המחיר מביאה בחשבון את כלל עלויות התכנון והביצוע, לרבות אלה המפורטות במפרט הטכני – נספח ב' להזמנה.**
- **הצעת המחיר כוללת את עלותם של היועצים הנדרשים. למזמין זכות וטו על זהותם של היועצים וקבלני המשנה.**
- מנהל עבודה צמוד לאורך כל תקופת הפרויקט.

3. אנו מסכימים, כי במקרה של אי-קיום הצעתנו, או אי מילוי התחייבויותינו, כאמור, ארגון נכי צה"ל רשאי, מבלי להיזקק להסכמתנו ומבלי לפנות לערכאות, לבוררות או למו"מ משפטי שהוא, לגבות את מלוא סכום הערבות, וזאת, בתור פיצויים מוסכמים מראש בגין נזקים ו/או הפסדים העלולים להיגרם לה על ידי כך.

4. ידוע לנו, כי ארגון נכי צה"ל רשאי שלא לקבל את ההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר שהוגשה במסגרת ההליך או כל הצעה אחרת, וכן כי הוא רשאי לבטל את ההליך ו/או לא לחתום על ההסכם עם הזוכה בהליך ו/או לבטלו, והכל כמפורט בהזמנה להציע הצעות, ואנו מצהירים בזה כי במקרה שארגון נכי צה"ל יפעל כאמור, לא תהיינה לנו כל תביעות ו/או דרישות ו/או טענות כלפיה.

5. ידוע לנו כי כל הסתייגות, תיקון או חוסר בהצעה זו עלולה להביא לפסילת הצעתנו.

6. אנו מצהירים כי איש הקשר מטעמנו לעניין הליך זה הוא:

מר/גברת _____ טלפון: _____ טלפון סלולארי: _____.

שם התאגיד _____ ח.פ./ע.מ. _____

חתימה וחותמת התאגיד: _____ (מורשה חתימה)

תאריך _____

חתימת המציע _____